

TŘEŠNĚ a VIŠNĚ

-

ABIOTICKÉ PORUCHY, CHOROBY A ŠKŮDCI



KROUPY



MIRÁZ

zmrzlé květní pupeny - řezy



VIROVÉ NEŠTOVICE (ŠARKA) SLIVONĚ

Příčina: virus *Plum pox virus - PPV*



na plodech ...



... a listech

višeň plstnatá



VIROVÁ MALOPLODOST

Příčina: virus Little cherry disease – LChD



Ochrana: odstranění napadených stromů

RAKOVINNÉ ODUMÍRÁNÍ VĚTVÍ PECKOVIN (KOROVÉ NEKRÓZY)



Příčina: bakterie *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*, houby *Neonectria ditissima* (syn. *Nectria galligena*), *Valsa malicola*, *V. insitiva* (syn. *V. cincta*), *Phomopsis velata* (syn. *Diaporthe eres*), *Neofabraea vagabunda* (syn. *N. alba*), *N. malicorticis*, *Pyronellaea obtusa* (syn. *Botryosphaeria obtusa*), *Chondrostereum* spp., *Stereum* spp., *Phellinus* spp. aj.



Ochrana: nepěstovat ve vlhkých a studených půdách a polohách, správný termín a způsob řezu, ošetření stromů v mimovegetační době přípravky Champion 50 WG, Cuprocaffaro, Kocide 2000, Korzar

SKVRNITOST LISTŮ TŘEŠNĚ A VIŠNĚ

Příčina: houba *Blumeriella jaapii* (anam. *Phloeosporella padi*)



Ochrana: odolnější odrůdy, Delan 700 WDG, Dithane DG Neotec, Luna Experience, Novozir MN 80 New, Talent, Zato 50 WG – první ošetření 3 až 4 týdny po odkvětu, další podle počasí za 10 až 14 dnů, popř. i po sklizni

MONILINIOVÁ SPÁLA

Příčina: houba *Monilinia laxa* (anam. *Monilia laxa*)



višeň



třešeň



likvidace napadených plodů a větviček. Na počátku kvetení a při dokvétání
Abilis Ultra, **Horizon 250 EW**, Luna Experience, Lynx, **Magnicur Quick**,
Ornament 250 EW, Prolectus, Serenade ASO, **Signum**, **Teldor 500 SC**, **Zato 50 WG**

MONILINIOVÁ HNILOBA

Příčina: houby *Monilinia laxa* (anam. *Monilia laxa*) a *Monilinia fructigena* (anam. *Monilia fructigena*)



Ochrana: odolnější odrůdy, likvidace napadených plodů a větvíček, ochrana proti poranění a škůdcům plodů, přípravky Abilis Ultra, Airone SC, Badge WG, Coprantol Duo, Grifon SC, **Horizon 250 EW**, Luna Experience, Lynx, **Magnicur Quick**, Ornament, Prolectus, Serenade ASO, **Signum**, Talent nebo Teldor 500 SC

MŠICE TŘEŠŇOVÁ

Příčina: mšice *Myzus cerasi*



Ochrana: Calypso 480 SC, Fast M, Mospilan 20 SP, Movento 100 SC, Neudosan, Neudosan AF, Pirimor 50 WG, Substral Careo Ultra –
postřik proti škůdcům nebo Zdravá zahrada přípravek proti škůdcům

PÍŤALKA PODZIMNÍ

Příčina: motýl *Operophtera brumata*



Ochrana: Alfametrin ME, Decis Protech, Karate Zeon 5 CS, Spruzit nebo bioinsekticid Lepinox Plus

PODKOPNÍČEK OVOCNÝ

Příčina: motýl *Lyonetia clerkella*



Ochrana: Karate Zeon 5 CS

PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ


Příčina: motýl *Leucoptera malifoliella*



Ochrana: Karate Zeon 5 CS

VRTULE TŘEŠŇOVÁ

Příčina: dvoukřídlý hmyz *Rhagoletis cerasi*



Ochrana: důkladný a včasný sběr všech plodů (i spadlých), pokrývání půdy fóliemi v době líhnutí z kukel, napadány jsou téměř výlučně pozdní chrupky, ošetření podle signalizace - žluté sférické lepové desky (slouží i k částečné přímé mechanické ochraně) – 7. až 8. den po náletu **Decis Protech**, **Danadim Progress**, **Mospilan 20 SP**, **Reldan 22** (jen višně), **Sanium Ultra**