



Náš mečíkář

7/1971

Vydává
Odbor mečíkářů
a ostatních
cibulovin

při OV ČSOZS
v Novém Jičíně

N Á Š M E Č I K Á Ř

ročník 1971

číslo 1

- O b s a h :
- 1./ Knihoba květin, neboli stručevitost
 - 2./ Ještě k jedné výstavě 1970
 - 3./ Výsledek soutěže o nejhezčí mečík roku 1970
 - 4./ Významnější sorty mečíků fy.Rupert
 - 5./ Veřejné uznání
 - 6./ Inserty
 - 7./ Seznam členů k 1.1.1971

Hniloba krčků neboli strupovitost, choroba roku 1970

Loňský děstivý rok přičinil se zas o to, že se nám na mečících projevila choroba jehna ve velkém výskytu, kterou jsme dříve ani valně nezbali. Tato choroba ale v Americe dost často řadí velmi škodlivě, a na Floridě a vžebec v jižnějších místech Ameriky někdy zničí i celé stovky akru mečíků. Přiznáno pro mì je, že se projevuje nejvíce v letech děstivých ale pařlivých s tělymi nocemi.

Loní, jak jste si všimli, měli jsme jednu dobu dost teplé pařivé počasí, kde v některých místech po lesích rostlo mnoho hřibů i jiných i jiných hub. Nuže, v tanovém mokrém a pařivém létě vyskytuje se na Gladiclech nemoc způsobená bakteriemi (tedy ne houbovitá nemoc) a způsobují ji bakterie *Pseudomonas marginata*.

Jak tuto nemoc vypadá? Dřív než vám jí popíši, musíme si říct jak mečík na příklad z brutu začíná růst. Z takové pacibulky nejprve vyroste první pak druhý lístek, které jsou útlé a krátké a pak ze středu těchto lístků prvních narástají listy další, stále delší a větší, ale ty první krátké lístky na rostlině zůstávají stále zelené i zdravé.

Lení pak, když nastalo to děstivé a pak i dost pařivé léto, že v lesích začaly ty houby růst - tu stála se tahle věc. Ty první maličké lístky na rostlinách náhle uschly. Toho jsme si ani zprvu nevšimli - a i kdyby jsme to uviděli, tak by jsme si lehkomyslně řekli: Čert je vem, však jsou tam beztak málo plátané Žel hned nato stala se tato věc. Lodyha těch už dost vysokých vzrostlých mečíků náhle dostala takovou divnou, hnědo-fialové brunátnou barvu - a za pár dní na to celá rostlina uschla.

Když jsme rostlinu vyndali z půdy, zjistili jsme, že krk u té rostliny, tedy to místo mezi cibulkou a listovím je shnilá. U silnějších rostlin, chtěje zachránit aspoň cibulku, odloupali jsme ty suknice z cibulky a tím viděli jsme, že už ty suknice, jež jsou vlastně nejspodnější části listu, že jsou u hamoty cibule nejak odebhnité. A na tom místě, kde je ta suknice přirostlá je na cibulce zčernalý proužek, který žel jde i do nitra cibulky. Dalí jsme takovou cibulku schneut do stínu v domění, že třeba zůstane živá /jak se to stává, když rostlinu zachvácenou Botritisem předčasně vytrnnem, tu často zachráníme cibuli/. V tom případě však nám cibulka uschla úplně, na takovou sušenou hlcžku, úplně bez života.

Tady vidíte přátelé, jak na pohled nevinně začíná tato choroba-nejdřív uschnout ty nej-podnější krátké lístečky a pak rychle na to uhnije krk a uschne celá rostlina. Tato nemoc lení nejvíce postihovala bruty a mečíky rostoucí z malé cibulky. Přítel najdušek, mi na příklad vyprávěl: Lení vykvet mi z malé cibulky tak nádherný semenáč z Queen of Hearts, že unesen jeho krásou, okamžitě jsem si ho nechal od jednoho fotoamatéra barevně vyfotografovat, jaká to byla úžasná zkadeřená nádhera - žel, za pár dní nato krček mi u ní uhníl včetně cibulky - div - že jsem od žalu nenaříkal - alespoň že jsem z něho zachránil několik brutů.

Nužete to je ta nemoc, již v Americe říkají hniloba krčků, neboli strupovitost. Tato nemoc trvá-li velmi dlouho, takové mokré a pačivé počasí, tu zachvačuje i velké cibule a projeví se to takto: Krk zas uhnije a vyndaná cibule má zbytky po suknících hnědě zčernálé a naježené a mimo to jsou na cibuli hnědé, lesklé, jak nalakované skvrny a celá cibule s těma naježenýma zaslhlými zbytky suknic a hnědými skvrnami, bolákami, vypadá opravdu jakoby byla celá strupatá. Zdravá cibule je totiž obalená v suknících pěkně hladkých - kdežto u této jsou jen zčernalé zaslhlé zbytky suknic a ty nalakované skvrny, že je vskutku jakoby celá strupatá. Kde už více roků pěstuje měšíky, tu a tam už nějakou cibulku viděl. Loní, že pařivost ovzduší nebyla v mnoha krajích tak velká a netrvala dlouho - tu ty velké cibule té nemoci odolaly a NEMOC NEJVÍC MĚSILA JEN MEZI BRUTY a rostlinama z malých cibulek. Tak teď už víte jak ta nemoc vypadá a že je z mokra a pařivého počasí.

Lék proti ní ! Doporučujeme mořit cibule i brutý rtuťnatým mořidlem, v USA užívají Ceresan v Kanadě prostředek Memmi - u nás musíme vzít, jaké to rtuťnaté mořidlo je právě k dostání.

Ještě některé zkušenosti z Bulletinu. Když je mokro, nebo vlnká hlína, nikdy nepřihrnovat hlínu k měšíkům. Neopak, zjistili první výskyty této choroby raděj odhrnout hlínu až po hlízku. Zvláště tato nemoc zase rádi v těžších půdách, málo drenážovaných, anebo v nižších místech zahrady, kde zas bývá víc mokro. Některé sorty touto chorobou více trpí, jiné jsou dost odolné. Když přijde suché období, zalévat ještě brzo před večerem, aby před nocí rostlinky uschlily. Měšíky před sázením mořené rtuťnatým preparátem lépe vzdorují chorobě.

Rtuťnatá mořidla

Kanadští pěstitelé obzvlášť doporučují moření cibulí před sázením rtuťnatými mořidly a nejvíce se jim osvědčil preparát s názvem Memmi. V Bulletinu pišou: „Dělali jsme např. pokusy se sortou Happiness, která jak je známo, je choulostivá. Polovina cibulek mořená tímto preparátem dala nádherné klasy - kontrola, nemořené cibulky této sorty, kvetly pravobuze a i krčky uhnívaly. Pokus byl proveden v roce deštivé... vokonce u některých sort odolných, u nichž jsme měli cibule - padající naprostě zdravě - když jsme polovinu z nich mořili, tato polovice i v takovém případě daleko krásněji květla - než zase kontrola, nemořená. Víme, že brzo bude konec zimy a tu už nyní v některých drogeriích a podobných obchodech možná se zjeví v menším množství takové nějaké rtuťové mořidlo - tak přátelé, častěji se po něm ptejte - protože když je ono potřebí, pak zpravidla prodeavač vám řekne: Jo pane - měli jsme, žel je už vyprodáno.“

Upozornění: Při používání mořidla buďte opatrní, tato mořidla jsou velmi jezovatá. Při práci nejist, raději na ruce rukavice, prášek při sypaní nedýchat, dělat s tím opatrně !

Zajímavé použití dalších práškovitých prostředků proti nemocem.

V Americe udělali zajímavý oběv. Práparáty proti houbovitým chorobám, (např. proti Botritisu tamenajší Botron), který používají rozpuštěný ve vodě jako u nás Novozir - je tedy vyráběn v práškovité podobě.

"Někteří pěstitelé začali tento práškovitý, protihoubový (fungicidní) preparát používat nejen rozpuštěn ve vodě ale i následujícím způsobem:

Na zálhy před sázením udělají rýhy, přiměřeně hluboké, jak hluboko chceme mít nasazeny cibule - pak posypali po délce rýhy jemně tento práškovitý preparát, nakladli cibulky do patřičných vzdáleností a pak cibulky zahrnuli hlínou.

Jiní doporučují raději rýhy napřehnout naklást cibulky a pak tu rádku posypat tím práškovitým fungicidním přípravkem, protože pak se třeba dost ostrý preparát nedostane přímo do styku se zárodky kořínků a je to teď způsob bezpečnější. K posypání doporučuji obstarat si nejakou širší skleněnou nádobu opatřenou pevně držícím plastickým víčkem, do kterého naděláme otvory. Do nádoby nasypeme fungicidní preparát a pak rádky s naklouzenými cibulkami podél posypeme, jak sypankem na cukr. Načež rádku hlínou přikryjeme. Nápad jistě důmyslný! Mohl by se i přimíchat prášek proti třásněnkám.

Upozornění v Bulletinu

Používáme-li po prvé nějaký nový přípravek, vyzkoušejme si ho nejprve v menším měřítku sadby a pak další rok může se to aplikovat na celou kulturu. Stalo se tam totiž několikrát

že chemický podnik vyrabil nějaký příliš silný preparát a mečíkáři si tím porost poškodili. Proto v Bulletinu vždy v zimě větší pěstitelské firmy hlásí, které preparáty se jin nejlépe osvědčily. Šlechtitecké stanice nejprve v menších plackách a všechny mečíkáře pak informovat (jak to dělají americké formy) co se týče

1. aby bylo vyhlášeno jaké množství preparátu či koncentrace je nejvhodnější,
2. který přípravek při možnosti výběru z různých druhů je nejlepší,
3. upozornit co se neosvědčilo, či co kultury poškodilo.

II. Ještě k jedné výstavě 1970

Současně s výstavou v Šašové, proběhla výstava mečíků a jiřín ve Frýdku Místku. Přes nepřízeň počasí měla dobrý průběh i značný úspěch, zásluhou místních zahradkářů a přátel z nejbližšího okolí.

Mečíky vystavovali známí pěstitelé a to: př. Novosad, Grosman, Drobisch, Hajdušek, Holenda, Ing. Taszek a Kučner. Jiřinky př. Košinar z Frýdku, který pěstuje na 500 odrůd těchto tradičních květin..

Jako vždy i tentokrát obdrželi návštěvníci hlasovací lístky, kde uváděli jména 3 nejhezčích expozit. Značný rozruch vzbudila expozice přítel Hajduška. Do popředí své malé expozice gladioli umístil 3 překrásné odrůdy lilií a to Imperial Crimson, Imperial Gold a Speciosum. Krásu, vůně a exotický tvar květenství návštěvníkům učarovaly.

Výsledkem bylo s hodnocením lilií, které každý návštěvník uváděl na prvé místo, zvláště odrážející Imperial Gold, pak u gladiolu se umístily na prvních 6 místech: jako první Firma Doma - Hajdušek, Regina Ing. Taszek, Joybels - Novosad, Deauly Orchid a sedmáček s D. Artagnanem - Hajdušek.

Značný úspěch užly však i jířinky přítelce Košívara, kde s vystavených 180 odrážejí, nejvíce hlasů obdržely: Apacte, Black Hoot. Je jisté, že přiřazení i jiných květin ke gladiolům výstava získala na přitažlivosti. Proběhlo zde mnoho vzrušených debat co je krásnější, zda jířinka, mečík či lilia. Myslí si, že ze všeho nejkrásnější je láska ke květinám vůbec. Přáli bychom si, aby takových výstav se v příštích letech uskutečnilo co nejvíce.

Pecháček - Hajdušek

Výsledek soutěže o nejhodnotější mečík roku 1970

Do naší soutěže došlo celkem 26 hlasovacích lístků, což znamená že do soutěže bylo přihlášeno 260 mečíků v 98 odrážedlích. Jelikož zveřejněním všech odrážedl tak jak se umístily by zabraňovalo někoho místa, budou zveřejněny jen ty odrážedla, které se umístily na prvních 20 místech. Pořadí jednotlivých mečíků je následující:

321	1. Queen of Hearts	11. Silver Schan
	2. Happiness	12. D. Artagnan
	3. Spiffine	13. January
	4. Mexicana	14. Sculptured Beauty
	5. Sahsparila	15. Isle of Capri
	6. Susan Margaret	16. Ares
	7. Anna Dohna	17. Lavanesque
	8. Chrichtino	18. Jester
	9. Oscar	19. King David
	10. En Chantres	20. Jack of Spades

S uvedeného pořadí vyplývá, že jsou hodnoceny nejen novinky, ale také již odrážedla starší o čemž jistě svědčí jejich oblíbenost či odolnost vůči chorobám nebo škůdcům. U příležitosti této soutěže bylo provedeno slibování došlých hlasovacích lístků, kde byli vylosováni titul pěstitele, kteří obdrží po knize. Jsou to:

1. Ludvík Antal, Vrbno pod Pradědem
2. Bohuslav Stehno, Pečišťka
3. Jaroslav Janec, a.s.

Významnější sorty mečíků uváděné firmou L. Rupert, Sardina N.Y.

Morning Song (Rupert 71-430-N) Ranní písň. Nádherně zkadeřený jasné světle leskový se žlutým křídlem. Na zadní straně petálů je barva tmavě lesková. 8 květů najednou.

Velvet Rosette (Rupert 71-266-N) Sametová růžička. Tak zvaný plnokvětý, tmavo fialový se stříbrnou vlasovou obrubou, lence zkadeřený, otvírá osm květů z 22 pupenů. 3 Dolary.

Patchwork (Chaffin 71-351-EM) Slátanina. Vynikající zdobení, velmi světle růžovo fialový s výraznýma velikýma skvrnami tmavě fialovýma těčkovánky bronzovou a petaly jsou rovněž vroubené fialovou. 7 květů rozkázeně zkadeřených otvírá z 20 pupenů. Vynikající zvláštnost.

- Ultraviolet (Euer 71-376-M) Ultrafialový. Semenáč z Capri-cie. Nejtmavější fialový ale jasný jako tmavé zbarvené sklo přes které prořazuje světlo. Lo květu ve dvou řadách z 22 pupenů. Asi nezkadeřený.
- Wild Berry (Euer 71-366-M) Sivoká Bobule. Kříklavé, oči přitahující vybarvení. Tmavě modrý fialový s velikou žlutou skvrnou v hrdle a na spodních petálech a v ní zas tmavá skvrna. 8 lehce zkadeř. květů z 22 pupenů.
- Anona (Nrw 70-465-M) Tmavě levandulový s kontrastním bílým okem, krásně zkadeřený, přímé klasy 8 květů z 21 puků.
- Aztec Luster (Rich 69-420-L) Heruňáčková Zář. Krásně zkadeřený oranžově meruňkový s žlutým hrdlem. 8 květů na výstavní klas. Čelepozdni.
- Calypso (Degerman 70-420-LM) Neobvyčejné odstíny žluté, sv. oranžové a žluto zelené s intensivním zkadeřením a silnými petály, 7 květů z 21 puků. Velice krásný a přitažlivý.
- Larion (Rupert 68-456-L) Trubka Polnice. Růžový, střední odstín ke štěnu do fialova a s bílou skvrnou, výrazná barva, krásné zkadeření, pozdní.
- Commodore (Rupert 67-456-M) Vojenský námořní velitel. Karmínově růžově fialový, neobvyčejně zářivá barva, 8 krásně zkadeř. květů z 22 pupenů.
- Dawn Watch (Rich 70-465-EM) Jitřní procitnutí. Zkadeřený světle modré levandulový, přechází do bílé v hrdle, velmi vysoký 9 květů z 24 puků. Dobře roste a se množí.
- Z Pink Prospector.
- Electra (Rupert 69-314-E) Světle zelenožlutý, zkadeřený otvírá 16 kv. z 22 puků, dočasně roste a velmi se množí, pro řez a aranžmá.
- Franconia (Rupert 70-343-LM) Milofádce krásný čistě růžový s čistě bílým hrdlem silně zkadeřený, 7 kv. z 20 pupenů.
- Happy Choice (Rich 70-461-M) Stastný výběr. Zkadeřený, orchideově levandulový s žlutým hrdlem, krásné forma i barva, dobře se množí.
- Jewel Case (Rupert 69-348-E) Skřínka s klenoty. Krásně zkadeřený tmavě červený s výraznýma čistě bílýma prýšťáky, připomínající perly na rudém sametě. 7 květů z 20 pupenů dobré roste.
- Orange Embers (White 70-226-E) Oranžové, žhavé uhlíky. Malý tmavě-oranžový stínovaný šarlatově, krásně zkadeřený, připomíná tvarem Spitfire.
- Rare Jewel (Ashley 70-465-L) Vzácný klenot. Nejdražší mečík naší doby. Tyč loni proláván po 10 dňiarech za čípulkou. Sytě tmavě levandulový s velkou bílou skvrnou, krásně zkadeřený se silnými petály, strašně pozdní. Spodní petály, lemované bílou, prý velice krásný.
- Vignete (Rupert 68-266-EM) Fasṭřá vinětka. Miniatura krásně zkadeřená v fialové výrazné a zářivé barvě. Výborně roste a dává mnoho brutál. Otvírá 7 květů z 20 puků a dává krásné semenáče. Cenizační miniatura.
- Rosy Trumpet (Travis 68-367-M) Fialovo růžová trumpeta. Krásně zkadeřený kříklavě fialovo růžový s kontrastním žlutým hrdlem. Pozdnější krásný.

- Smoky Carmen (Baumtack 66-486-LM) Zákuřená Karmen. Modrošedý kouřový s červenými skvrnami, pozdnější.
January (Rupert 67-300-M) Leden. Silně zkadeřený bílý, mezi jednotlivými květy jsou malé mezerky, zelenkavý v hrdle. Dříve byly považovány sebemenší mezery mezi květy za chybu, nyní jsou tyto velmi líbivé.
Memodil (Chaffin 69-344-EM) Zkadeřený tmavo růžový se zeleným hrdlem, mimořádně krásný, 7 květů z 22 puků.

Veřejné uznání

Články otiskované v londýnském ročníku Našeho Mečíkáře byly povětšině překlady z Bulletinu Severo-Americké Meč.společnosti a tyto nám do redakce laskavě zapůjčil přítel Václav Kadlec z Nemilana. Nyní nám zapůjčil novější čísla Bulletinu: I náš Místecký přítel Arnošt Hajdušek. V tuto nynější čísle nacházíte články, které jsou přeloženy většinou už z těchto nových Bulletinů z roku 1970 od př. Hajduška.

Redakce i čtenáři jsou jistě velmi zavázáni vědčnosti této našim dvěma přátelům a vyslovujem jim za tuto pomoc vřelý dík. Kdyby nebylo, skutečně často nevěděli bychom o čem psát. Váž me si jejich pomoci a spolupráce, a jistě i čtenáři jsou jim za to vděčni.

Redakce

Inserty :

Predám menší množství brutu od následujících odrůd mečíků: Mahogany, Black Magic, Schorai Ship, Lavender Rose, Lavender Splendour, Atlas, Old Smoky, Sirén, Scarlet Cheils, La coruna, Christine, Super Ruffles, Eternal City, Lemon Lustre, Meditalon, Irisch Green, Sculptured Beauty, Pink Cavalier, Pompeii a Hearth Throb.

Hajdušek Arnošt, Frýdek - Místek
Fulackého ulč. 129

V květnu 1970 na výstavě v Chelsea v Anglii vystavovala firma Cramphorn z Chelmsfordu, nové trpasličí gladioly s několika stvoly, které není třeba pouprat.

/Z Deutsche Gartnerbürse, červenec 1970
Přeložil K.Chytíl, Praha

Na pařížském "Salon international du Dahlia et du Glaieul" v září 1969 byly oceněny tyto odrůdy mečíků :

Zlatá medaile : Peter Pears

Stříbrná medaile: Pink Sensation

Velká bronzová medaile: Aristocrat, Dr.Schweitzer,
Fidelio, Oscar, Polaris,
Robusta, Tenguendara, Thomas
Mann.

Bronzová medaile: Annapurna, Hellas, Innocence, Mon
Ami, President de Gaulle.

(Z časopisu Reone horticole, Leden -
únor 1970) Přeložil K.Chytíl, Praha

Seznam členů k 1.1.1971

1. Alimčě Václav	Hodslavice 80 - okr. Nový Jičín
2. Antal Ludvík	Vrbno P. Pr. Ny. Ilivecká 165, okr. Bruntál
3. Bařík Václav	Vil. Mozi říčí, Stetanova 21, okr. Vsetín
4. Bojor Andrej	Košice, Peškruďová 53, okr. Košice
5. Borovský Karol	Libeň 238, okr. Nový Jičín
6. Bobinec Emil	Vlčovice 98, okr. Nový Jičín
7. Bařinec Jindřich	Ludgeřovice 436, okr. Opava
8. Čabounová Božena	Belevec, Střílna 262, okr. Frýdek-Místek
9. Černá Zdenka	Byšičky 348, rekr. oblast p. Lysá nad Labem, okres Nymburk
10. Brobisch Evžen	Frýdek-Místek, Blouhá 2160 okr. Místek
11. Duroň František	Teplice-Lázně, Buchovská 25/964 okr. Teplice
12. Dvořák Jiří	Č. Budějovice-Rožnov, J. B. Foerstr. 685 okr. České Budějovice
13. Ehl Josef	Podbřeží 44, okr. Rychnov nad Kněžnou
14. Fejt Josef	Naňkov, Jinkovského 161, okr. Domaslice
15. Grund Bohumil	Mlučín, Zahradní 33, okr. Opava
16. Hanzelka Rudolf	Libeň č. 330, okr. Nový Jičín
17. Hajdušek Arnošt	Frýdek-Místek, Palackého 129 okr. Místek
18. Ing. Havlík Jan	Vsetín, Rybníky 1770, okr. Vsetín
19. Holíč Jindřich	Zubří 703, okr. Vsetín
20. Horák Polykart	Sušice n.o. Služby MNV okr. Nový Jičín
21. Hruška Jaroslav	Pašová 172, okr. Vsetín
22. Husák Josef	Nový Bor, Husova 155, okr. Česká Lípa
23. Husárek Otto	Zvole 103, okr. Šumperk
24. Chytík Karel	Praha VII., Kamennická 17 okr. Praha
25. Jakošová Vlasta	Vsetín Rybníky 1170/29, okr. Vsetín
26. Jílek Rudolf	Postřelmov, Kopce 132, okr. Šumperk
27. Juřica Jaroslav	Liptál Sadová 325, okr. Vsetín
28. Jindříšek Jaroslav	Heřmanice Městec, Šloch. stanice květin okres Pardubice
29. Kadlec Václav	Nemilany 58, okr. Olomouc
30. Kamínek Jaroslav	Dežice 296, okr. Znojmo
31. Karásek Karel	Městec Králové 730, okr. Nymburk
32. Kladiva Antonín	Hodslavice 87, okr. Nový Jičín
33. Kratochvíl František	Mečeříš, okr. Mladá Boleslav
34. Krečmer Jaroslav	Plzeň nám. J. Krautwurma 14, okr. Plzeň
35. Krumpoch Vladimír	Liptál 314, okr. Vsetín

36. Kania Bohumír
 37. Malina Jaroslav
 38. Mikšík Jan
 39. Michl Jaroslav
 40. Mazánek Antonín
 41. Novák Miroslav
 42. Novotný Ladislav
 43. Novotný František
 44. Nevesad František
 45. Petráček František
 46. Pítr Jan
 47. Poláček Dalibor
 48. Prosecký Jaroslav
 49. Posp. Jaroslav
 50. Panec Jaroslav
 51. Rašner Jaroslav
 52. Ropěk Miroslav
 53. Rýznar Leonard
 54. Rusinský Josef
 55. Říha Bedřich
 56. Stáňa Jan
 57. Stehno Bohuslav
 58. Smrček Václav
 59. Sláma synok
 60. Škrabal Josef
 61. Šcrna Miroslav
 62. Šrámek Ludvík
 63. Šimek Miroslav Ing.
 64. Šíp František
 65. Taszek Otto Ing.
 66. Vrána Jan
 67. Wágner Josef
 68. Winkler Alois
 69. Závodný Zdeněk
 70. Zitková Marie
 71. Zatloukalová Ludmila
- Orlová 3, Poruba 174, okr.Karviná
 Náchod Pražská 259, okr.Náchod
 Liptál 108, okr.Vsetín
 Liberec IV., Klíčperova 13, okr.Liberec
 Vrkýřovice 377, okr.Šumperk
 Čáslav, Jiráskova 1175, okr.Kutná Hora
 Brno-Maloměřice, Obranská 137, okr.Brno
 Šumperk, Temenická 9, okr.Šumperk
 Frýdek-místek, Lidická 1689, okr.Místek
 Libkovice 29, p.Krabčice, okr.Litoměřice
 Křečkov 102, okr.Nový Jičín
 Třebíč, Lipová 370, okr.Třebíč
 Věcov 9, okr.Žďár nad Sáz.
 Olomouc, Šolická 6 okr.Olomouc
 Aš, Na háji 2460, okr.Cheb
 Frýdek-Místek, Dobrovského 2263, okr.Místek
 Hrušová 73, okr.Ústí nad Labem
 Hulín, Gottwaldova 827, okr.Kroměříž
 Olomouc, Hybešova 10, okr.Olomouc
 Kunín 263, okr.Nový Jičín
 Frenštát p.R. Horní 209, okr.Nový Jičín
 Polička, Jiráskova 608, okr.Svitavy
 Luby u Chebu, Růžový vrch 623, okr.Cheb
 Prostějov, Šlikova 5, okr.Prostějov
 Opava, Nám.republiky 13, okr.Opava
 Aš, Palackého 22, okr.Cheb
 Klickočívek 14, p.Jakubčovice, okr.N.Jičín
 Uh.Hradiště-Kařatice, Vinořady 396,
 okr.:Uh.Hradiště
 Měšice u Táb. Smyslovská 56, okr.Tábor
 Pavířov 10, Suchá I. 460, okr.Karviná
 Věšky 34, p.Vlkov, okr.Přerov
 Nový Jičín, Janáčkovy sady 8, okr.N.J.
 Hrabenov 277, p.Ruda na Mor., okr.Šumperk
 Metylovice 250, okr.Místek
 Týnec 15, p.Janovice nad Úhl.
 Vsetín, Krátká 382, okr.Vsetín