



NÁŠ MEČÍKÁŘ

30/1977

ČOZS

VYDÁVÁ
ZÁJMOVÝ ODBOR
MEČÍKÁŘŮ
V NOVÉM JIČÍNĚ

N Á Š M E Č Í K Á Ř

Březen 1977

- Obsah :
1. Po volbách s důvěrou ve vlastní síly
 2. Zpráva z výborové schůze našeho odboru
 3. Zpráva ze zasedání šlechtitelské komise
 - a - Základní zásady pro testování semenáčů
 - b - Pokyny pro testování jednotlivých skupin
 - c - Záznam o testu semenáče

Pro vlastní potřebu svých členů vydává zájmový odbor mečíkářů při OV ČOZS Nový Jičín.

Vydáno v souladu se směrnicemi Ústředního výboru ČOZS v Praze pro vydávání tiskovin Českým ovocnářským a zahrádkářským svazem a jeho organizačními složkami ze dne 26. 2. 1972.

Po volbách-- s důvěrou ve vlastní síly.

Perspektivou pro další rozvoj životních jistot nás, jako občanů socialistického Československa, stala se šestá pětiletka současností. Patří do našeho současného dění v tom nejaktuálnějším smyslu. Dává směr prací v každém kraji, obci, v každé základní organizaci. Vyžaduje přemýšlení a angažovaný přístup na všech stupních od každého kolektivu, ale i od jednotlivce. Vždyť šestá pětiletka je plánem, jehož plnění vytváří dnešní i budoucí životní standard.

První rok, tedy pětina pětiletky, je za námi. Přináší poučení, kde se nám dílo daří i kde budeme nuceni přidat, zaměřit se na slabiny a nedostatky. Tak zní zákon poctivosti, který musíme uplatňovat v každém oboru výroby, zemědělství, průmyslu, ale i v terciální sféře.

Uplynulý rok je v tomto smyslu pro náš odbor mečíkářů dobrým poučením, naznačil, že je v našich silách zvládnout i ty nejnáročnější úkoly.

Při vstupu do nového roku, ve kterém budeme oslavovat dvacáté výročí založení našeho svazu ČSZO, je třeba abychom si uvědomili, že tento rok bude od nás vyžadovat i plnění celé řady společenských úkolů.

Rok 1977 bude tedy i pro nás zahrádkáře bojem za naplňování závěru XV. sjezdu strany rozpracovaných do podmínek našeho svazu na loňském květnovém plenárním zasedání ústředního výboru ČOZS, ale také i do podmínek našeho zájmového odboru.

Výbor našeho odboru je přesvědčen, že tak jako tomu bylo i v minulých letech, že i v tomto jubilejním roce svazu, učiní všichni členové našeho odboru všechno pro to, aby vytýčené úkoly byly splněny beze zbytku.

Výsledky tohoto snažení a na počest 20. výročí svazu ČOZS, chtěli bychom ukázat na výstavě ve Vsetíně. Škoda, že o úrovni, ale i rozsahu této výstavy konané v tak významném jubilejním roce budou spolurozhodovat i hmotné podmínky, na které je náš odbor oproti sesterské organizaci "Gladioi klub"

v Bratislavě, tak chudobný.

Protože do doby konání výstavy je ještě dostatek času, věříme, že dosáhneme pro náš odbor pochopení. V každém případě chceme prokázat, že specializované odbory v ČSZO mají své opodstatnění a že jsou tyto ochotny kdykoliv a za jakýchkoliv podmínek pracovat pro rozvoj našeho svazu ČSZO a tím i své socialistické vlasti.

Redakční rada "NM" přeje všem členům v tomto ušlechtilém úsilí mnoho úspěchů.

Redakční rada časopisu "NM"

Zpráva z výborové schůze, konané

28. 11. 1976 ve Vsetíně.

Přítomni : Pítr Jan, Slíva Miroslav, Dr. Rýznar Leonard, Heroudek Josef, Mužik Viktor, Dr. Repčík Petr, Novák Miroslav, Bajnar Václav, Krumpoch Vladimír, Zatloukalová Ludmila.

Hosté : Harak Jan

Na schůzi projednány organizační záležitosti z minulého období.

1. Finančně uzavřena Gottwaldovská výstava - provedli přátelé Mužik, Novák a Heroudek.
2. Informace o konání výstavy v roce 1977 v Bratislavě - informoval př. Dr. Repčík.
3. Zástupce ZO Vsetín př. Harak požádal výbor, aby se výstava odboru pořádala v roce 1977 ve Vsetíně. Výbor tuto žádost schválil a provede pozvání členů "Gladiol klubu". Termín výstavy nebyl zatím pevně určen.
4. Byli jmenováni tři členové výboru, kteří se budou na organizování výstavy přímo podílet. /Př. Pítr, Krumpoch, Bajnar/
5. Dále byl ZO Vsetín předán upomínkový dar za vzornou spolupráci při zapůjčení dekorací a váz na výstavu Gottwaldov 76.
6. Bylo provedeno vyúčtování květů z výstavy Gottwaldov 76 jednotlivým vystavovatelům. Někteří přátelé se vzhledem k nedostatku finančních prostředků úhrady zřekli.

7. Př. Mužik přednesl zprávu o hospodaření organizace za období 1976.
8. Př. Heroudek přednesl návrh na upřesnění termínů výbo-
rových schůzí dle předem schváleného plánu. /Jedná se
rovněž o plán šlechtitelské komise a redakční rady./
9. Provedeno rozdělení funkcí výboru, který byl zvolen při
členské schůzi v Gottwaldově.

Do jednotlivých funkcí byli zvoleni :

Předseda :	Pítr Jan
Místopředseda :	Slíva Miroslav
Jednatel :	Novák Miroslav
Pokladník :	Mužik Viktor
Odborný referent :	RNDr. Rýznar Leonard
Předseda redakční rady :	Heroudek Josef
Předseda šlechti- telské komise :	Mimránek Petr
Členové výboru :	Ing. Poláček Dalibor
	Benda Miroslav
	PHDr. Repčík Petr

10. Volná diskuse a závěrečné slovo staronového předsedy
př. Pítra.

Zpráva ze zasedání šlechtitelské
komise.

Dne 12.2.1977 se v Hulíně sešla šlechtitelská komise
ve složení : A. Hajduček, P. Mimránek, Dr. P. Repčík, Dr. L.
Rýznar, M. Slíva; jednání byli přítomni též J. Heroudek a
předseda odboru J. Pítr. Předsedou šlechtitelské komise byl
jednohlasně zvolen P. Mimránek.

Z jednání účastníků schůze vzešel návrh způsobu
testování semenáčů členů našeho odboru. Systém, podle kterého
bude testování probíhat, je založen na systému NAGC, urče-
ného pro hodnocení květů na výstavách, je však značně modi-
fikován, ježto posláním testu je mj. zhodnotit též růstové
vlastnosti daného semenáče. Komise velmi živě a dlouho
diskutovala otázku hodnocení "exotů"; hodnocení tohoto typu
mečíků je problematické především proto, že v současné době

nejsou dána přesná kritéria pro určení co je exot a co exot není, jinými slovy, u některých odrůd je velmi těžko určit, zda jde o exot či o klasickou odrůdu /např. Treasure of Island, Sarsaparilla, Mexicana/. Je pochopitelné, že na semenáče jsou mj. kladené též požadavky na minimální počet pupat, minimální počet rozkvetlých květů apod. Tyto požadavky však většinou tzv. exoty nesplňují, a těžko by mohly se ctí testem určeným pro klasické odrůdy projít. Na druhé straně je však mezi nimi řada odrůd, které jsou pro mnohé pěstitele atraktivní a líbí se jim.

Komise se proto shodla na kompromisu nediskriminovat tyto odrůdy a navrhla pro semenáče, které splňují požadavky na typické "exoty", upravený způsob bodování. Zkušenosti s testováním prvních semenáčů pak ukáží, zda je tato alternativa správná či ne.

Schůze přijala usnesení seznámit členy odboru s testovacími podmínkami co nejdříve a s testováním začít již letos.

Základní zásady pro testování semenáčů

1. Testovací řízení je vnitřní záležitostí odboru. Přihlásit semenáč k testu může pouze člen našeho odboru nebo člen Gladiol klubu.
2. Jeden šlechtitel může ročně přihlásit k testování nejvýše 5 semenáčů.
3. Šlechtitel si vyžádá od distributora přihlášky k testování a distributorovi zašle :
 - a/ vyplněnou přihlášku
 - b/ od každého semenáče přihlášeného k testování 10 zdravých nepoškozených hlíz \emptyset nejméně 4 cm
 - c/ berevný diapositiv celého klasu /pro rok 1977 se od této podmínky upouští/
 - d/ poukáže 80 Kčs za každý přihlášený semenáč na krytí manipulačních poplatků a nákladů, spojených s testováním.

4. Komise posoudí podle diapositivu přihlášený semenáč a k testování přijme jen ty semenáče, které budou splňovat následující podmínky :
- a/ Skupina velkokvětých odrůd /300-500/ nejméně 19 poupat z toho minimálně 7 rozkvetlých /viz. tab./
 - b/ Miniatury: -100: Nejméně 15 poupat, z toho 5 rozkv.
200: Nejméně 18 poupat, z toho 6 rozkv.
 - c/ Exoty : I. Minimálně 12 poupat, z toho nejméně 5 rozkvetlých.
II. Jednoznačně neklasicky utvářené petály /tj. voskové a s o u č a s n ě neobvyklého tvaru/.
III. Neobvyklá barevná kombinace, avšak l í b í v á. Jednobarevné semenáče se nevylučují, jestliže jednoznačně splňují bod II.

Pokud přihlášený semenáč daným podmínkám nevyhoví, budou hlízy šlechtiteli vráceny i s poplatkem, sníženým o poštovné a manipulační poplatky.

5. Semenáče přijaté k testu rozešle distributor pod anonymním číselným označením na 3 různá místa; hodnotitel nebude znát původ hlíz; což přispěje k objektivnějšímu hodnocení semenáče.
6. Hodnotitelem může být jen ten pěstitel, který zaručuje seriózní a objektivní přístup k posouzení rostlin, a který má veškeré podmínky ke zdárnému pěstování. V případě svého onemocnění je hodnotitel povinen zajistit testování jinou fundovanou osobou. Svým podpisem na testovací listině zaručuje, že test řádně provedl.
7. Po skončení vegetačního období hodnotitel semenáče řádně sklídí a vrátí distributorovi veškerý sklizený materiál současně s vyplněnými testovacími listy.
8. Z hodnocení, získaných na třech různých lokalitách, vypočte distributor průměr. Výsledky testování budou uveřejněny v N.M. Odrůdy, které získají určitý minimální počet bodů, dostanou o svém umístění osvědčení a budou registrovány v Seznamu doporučených odrůd, vyšlechtěných členy našeho odboru.

9. Veškerý sklizený materiál vrátí distributor šlechtiteli.
10. Komise navrhuje, aby prodejní cena květuschopné hlízy novošlechtěnce, který prošel testem a byl zaregistrován, nepřesáhla v roce introdukce 10,- Kčs.
11. Šlechtitel by měl před přihlášením semenáče k testování vzít ve vlastním zájmu v úvahu, že při testu může úspěšně obstát jen ten semenáč, který přináší do stávajícího sortimentu něco nového.

P o k y n y p r o t e s t o v á n í -

KLASICKÉ ODRŮDY 100 - 500

1. Čistota barvy květu - Penalizuje se : Fádňi, nevýrazné či špinavé zbarvení. Fleky či žíhání na květech /přísněji se penalizuje u hladkých odrůd/, tmavé tyčinky u bílých, krémových, žlutých a zelených odrůd. Kouřové odrůdy nesmí být špinavé, musí mít čistý odstín šedé a jiné základní barvy, nesmí být žíhané či mramorované.
2. Oko : Penalizuje se : Nestejnost ok jednotlivých květů, roztřepený okraj ok. Skvrna /oko/musí být ostře definována, nemá se roztékat do základní barvy květu. Za oko není považováno čárkování či jiná kresba nebo poprach jiné barvy v hrdle či na jazyku květu; tento stav je rovněž penalizován, pokud působí rušivě.
3. Harmonie : Penalizuje se : Nepěkné skvrny v hrdle či na jazyku, bizardní či neladící skvrny, barevné kombinace pro oko hodnotitele nepříjemné. Čáry či jiné vybarvení vybíhající ze středu po žebřích petálů nebo lemování musí být hladké. Ostře definovanému lemování je obvykle dávana přednost před lemováním rozmytým. Rozmyté lemování nevedí u odrůd silně zkadeřených, kde se neostrý přechod ztrácí.
4. Jednotnost barvy : Penalizuje se vzájemně nestejná intenzita zbarvení jednotlivých plně rozkvetlých květů. U odrůd s okem se sráží body za "zrcadlení" skvrny /barevné skvrny, vyskytující se n a h o d i l e jen u některých květů na horních petálech/.

5. Krása a přitažlivost : Posouzení je zcela subjektivní a záleží jen na tom, jaký dojem udělá květ na hodnotitele. Hodnotitel má dostatečnou možnost v rámci tohoto bodu zvýhodnit odrůdy, které jsou vyjimečné svojí krásou, avšak nedosahují předepsaného počtu pupat či najednou rozkvetlých květů, nebo nedosahují jiných předepsaných parametrů.
6. Utváření květu : - Ideální tvar květu je plochý, široce otevřený květ. Penalizuje se špatně utvářený kalich /např. kornoutovitý a ne plochý/, výskyt hákovitého či kalich překrývajícího horního petálu /časté u některých miniatur/. Penalizováno je rovněž nadměrné stočení či ohnutí petálů či jejich hadrovitý vzhled.
7. Pevnost květu : Odolnost květu vůči mechanickému poškození, větru, horku, dešti.
8. Celkovým počtem pupat se rozumí součet pupat a otevřených květů. Odečet 1 bodu za každé pupě p o d p ř e d p s a n ý počet /viz tabulku/. Nadpočet penalizován není.
9. Počet rozvitých květů : Květ je považován již za rozvitý, jestliže jeho průměr činí nejméně polovinu průměru nižšího sousedního p l n ě rozvitého květu. Odečet 2 bodů za každý chybějící otevřený květ. Penalizuje se též nepravidelné rozkvétání klasu.
10. Počet pupat ukazujících barvu : Je penalizován jak vyšší, tak nižší počet, než jaký uvádí tabulka. 1 bod se odečítá za každé pupě pod předepsaný počet, maximálně 2 body za příliš vysoký počet barvu ukazujících pupat. Přespočet je nutno posuzovat kritičtěji jen u červených či tmavších odrůd.

11. Facing: Odpočet bodů za nepravidelné směrování květů. Květy mají tvořit jednu rovinu, nemá být viděn přes ně stvol. Směrování nahoru je přípustné jen u miniatur skupiny "face up". Penalizováno je rovněž "rozčísnutí" obou řad květů /je mezi nimi vidět stvol/.
12. Uniformita květu: Květní klas musí mít buď všechny květy s jedním spodním petálem /jazykem/, nebo všechny květy se dvěma spodními jazyky. Květy nesmí vykazovat různou rotaci kolem osy kalichu. Jednotlivé květy by měly být utvářeny tak, aby jejich tvar byl v souladu s jejich uspořádáním na květném klase.
13. Proporce květu a klasu: Body se strhávají jak za mezery mezi květy, tak za jejich nahloučení, dále za nepoměr velikosti květu a květního klasu /malé květy-velký klas a naopak/. Mezery mezi květy a poupaty by se měly postupně stejnoměrně zmenšovat od prvního květu nahoru /nejlépe se hodnotí zezadu/. Řidší rozmístění květů je-li pravidelné, není penalizováno u skupiny 100 a 200. Až 5 body se penalizuje, jestliže klas je usazený příliš hluboko v listech, tzn., že květ není možno uřezat s dostatečně dlouhou stopkou, aby ho bylo možno umístit bez zvláštních úprav do vázy.
14. Zúžení květního klasu: Květní klas by měl mít pravidelné zúžení; od polorozvítých květů až ke špičce je vyžadováno postupné zmenšování květů i jejich vzájemných vzdáleností, přičemž musí být zachováno stranové střídání květů či poupat. Spodek květního klasu musí být zaoblený a nikoli hranatý.
15. Pevnost klasu: Penalizuje se kroucení klasu jako vlastnosti semenáče, dále sklon ke zvýšenému vadnutí a ohýbání klasu při vyšších teplotách.
16. Vitalita rostliny: Penalizuje se neduživý vzhled rostliny, špatné růstové vlastnosti. Při posuzování tohoto bodu je vhodné srovnávat stav posuzované rostliny s jinými rostlinami, pěstovanými za těchže podmínek.
17. Náchylnost k chorobám: Penalizuje se zvýšený výskyt chorob na testovaných rostlinách ve srovnání s rostlinami, pěstovanými za těchže podmínek.

Tabulka pro posouzení bodů 8, 9 a 10, platná pro klasické odrůdy :

Skupina	Průměr květu	Počet poupat	Poč.kvěťů	Počet p.ukaz. barvu
100	do 6,4 cm	15	5	4
200	6,4 - 9,0 cm	18	6	5
300	9,0 -11,5 cm	19	7	5
400	11,5 -14,0 cm	20	8	6
500	nad 14,0 cm	19	7	5

P o k y n y p r o t e s t o v á n í -

EXOTICKÉ ODRŮDY 100 - 500

1. Čistota barvy květu : Penalizuje se mdlé, nevýrazné, špinavé nebo nestálé zbarvení květu. Kouřové odrůdy musí být čisté, tj. musí mít čistý odstín šedé a základní barvy.
2. -
3. Harmonie : Penalizuje se nelibivá hodnotitelův vkus a cit urážející kombinace barev /tj. barvy základní a oka/, dále se penalizují nepravidelné fleky a žíhání, pokud v y j í m e č n ě nepřispívají k atraktivnosti a s o u č a s n ě kráse rostliny.
4. Jednotnost barvy : Penalizuje se vzájemná nestejnost intenzity zbarvení jednotlivých plně rozvitých květů.
- 5 a. Krása a přitažlivost : Hodnotitel v rozpětí 10 bodů posoudí semenáč zcela subjektivně podle toho, jaký dojem na něho udělal.
- b. Exotičnost : Hodnotitel v rámci 12 bodů zhodnotí "exotičnost" odrůdy, tj. zhodnotí vyjimečnost odrůdy a oprávněnost jejího testování jako "exotu". Odrůdám, které nejsou výrazně odlišné od odrůd klasických, může být strženo až plných 12 bodů. Za exotičnost se nepovažuje kratší klas a menší počet poupat, ale jednoznačně neklasicky vytvářené petály /voskové a s o u č a s n ě neobvyklého tvaru/ a neobvyklá ale l í b í v á kombinace barev. Hodnotitel m u s í v rámci tohoto bodu

vykompenzovat tolerantnost ostatních bodů testu pro exoty, aby testem prošly jen ty exoty, které s k u t e č n ě přinášejí něco nového, nezvyklého avšak současně líbivého.

6. Utváření květu : Ideální tvar květu : Květ je plochý, široce otevřený. Penalizuje se kornoutovitý tvar květu, výskyt hákovitého či kalich překrývajícího horního petálu. Petály musí být pevné. Až 4 body se květ penalizuje tehdy, není-li výrazně odlišný od klasického typu.
7. Pevnost květu : Hodnotí se odolnost květu proti mechanickému poškození, větru, horku, dešti.
8. Celkovým počtem pupat se rozumí součet rozkvetlých i nerozkvetlých pupat. Odečet 2 bodů za každé poupě pod předepsaný počet /viz tabulka/. Nadpočet penalizován není.
9. Počet rozvitéch květů : Květ je považován již za rozvité, jestliže jeho průměr činí nejméně polovinu průměru nižšího sousedního plně rozvitého květu. Jestliže nakvétají jen 4 květy, odečet 3 bodů, jestliže rozkvétají najednou jen 3 květy či méně - odečet 7 bodů.
10. Počet pupat ukazujících barvu : Je penalizován jak vyšší, tak nižší počet, než jaký uvádí tabulka. 1 bod se odečítá za každé poupě pod předepsaný počet, maximálně 2 body za příliš vysoký počet barvu ukazujících pupat. Přespočet je nutno posuzovat kritičtěji jen u červených či tmavších odrůd.
11. Facing : Uspořádání květu na stvolu může být jakkoliv neobvyklé /připouští se směřování nahoru - tzn. "Face up" typy, resp. řidší rozmístění květů/, penalizuje se však nepravidelné rozmístění květů /květy rozházeny do stran/.
12. -
13. Proporce květu a klasu : Penalizuje se nepoměr velikosti květu a květního klasu, dále se strhávají body za příliš řídké rozmístění květů na spodní části klasu při současném nahloučení květů či pupat v horní části květu. Rovněž se penalizuje krátký stonek, vylučující použít květ k řezu.
14. Zúžení klasu : Vyžaduje se postupné zužování klasu odspodu nahoru.

15. Pevnost klasu : Penalizuje se kroucení klasu jako vlastnosti semenáče, dále sklon ke zvýšenému vadnutí a ohýbání klasu při vyšších teplotách.
16. Vitalita rostliny : Penalizuje se neduživý vzhled rostliny, špatné růstové schopnosti. Při posuzování tohoto bodu je vhodné srovnávat stav posuzované rostliny s jinými rostlinami, pěstovanými za těchto podmínek.
17. Náchylnost k chorobám : Penalizuje se zvýšený výskyt chorob na testovaných rostlinách ve srovnání s rostlinami, pěstovanými za těchto podmínek.

Tabulka pro posouzení bodů 8, 9 a 10, platná pro exotické odrůdy :

Skupina	Počet poupat	Počet květů	Počet poupat ukaz.barvu
100-500	12	5	3

Pozn.: Velikostní kód NAGC se určí podle 1. sloupce Tabulky pro klasický typ.

ZÁZNAM O TESTU SEMENÁČE

Rok

Hodnocení jedn.rostlin	1	2	3	4	5	Průměr
Počet dní do rozkvětu						
Výška rostliny						
Délka květního klasu						
Průměr prvního květu						
Počet poupat/květů						
Počet poupat ukaz.bar.						

Číslo semenáče
 Datum výsadby
 Počet hlíz
 Průměry hlíz
 Typ květu: Klasický-exotický
 (údaj z přihlášky)
 Kód NAGC
 (údaj z přihlášky)

Přesný popis barvy květu Kód NAGC
 Typ květu : Exotický-klasický-meziforma Tvar květu, popis
 Pevnost a rovnost stonku Zdravotní stav rostliny

KVĚT	Klasický					Exotický				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Barva: 1.Čistota				5		5				
2.Okó				4		-				
3.Harmonie				4		6				
4.Jednotnost				4		-				
5a.Krása, přitažlivost				10		10				
b.Exotičnost				-		12				
Strukt:6.Utváření květu				5		9				
7.Pevnost květu				8		8				
KLAS										
Strukt:8.Celk.počet poupat				4		4				
9.Počet rozkv.květů				7		7				
10.Počet poupat uk.bar.				3		3				
11.Facing				5		5				
12.Uniformita květu				5		-				
13.Proporce kval.klasu				8		6				
14.Zúžení klasu				8		5				
15.Pevnost klasu				7		7				
RUSTOVÉ PROJEVY										
16.Vitalita rostliny				8		8				
17.Odolnost vůči chorob.				5		5				
Možný a přízn.počet bodů				100		100				
Průměrný počet přízn-aných bodů										

Druh půdy, pH Způsob zavlažování
 Hnojení Chemická ochrana
 Výskyt chorob,název neb popis
 Produkce brutu: žádná - nízká - střední - vysoká Celkem sklizeno hlíz
 Poznámky :
 Celkové zhodnocení a vlastní dojem :

 Test byl proveden v
 Nadm. výška m

 podpis hodnotitele

PŘIHLÁŠKA SEMENÁČE
K TESTOVÁNÍ

1. Jméno šlechtitele
adresa šlechtitele
2. Základní údaje :
- a. Označení semenáče
 - b. Rok šlechtění
 - c. Rodičovství
 - d. Kód NAGC
 - e. Průměr prvního květu v cm
 - f. Přibližná doba rannosti
 - g. Typ květu /klasický, exotický/
 - h. Celkový počet poupat
 - i. Počet rozkvetlých květů
3. Byl již semenáč vystavován, kdy, kde a s jakým úspěchem :
.....
.....
.....
4. V případě, že bude semenáč registrován, navrhuji pro něj
toto jméno /uveďte tři názvy/
.....

Svým podpisem stvrzuji, že veškeré údaje jsou správné,
a že jsem si vědom/a/ toho, že v případě, že uvedené údaje
nebudou souhlasit se skutečností, bude semenáč diskvalifiko-
ván. Potvrzuji, že jsou mi známa přijímací kritéria.

.....
podpis šlechtitele

V dne 19