

SKOŘÁPKATÉ OVOCE

-

ABIOTICKÉ PORUCHY CHOROBY A ŠKŮDCI



© Jaroslav Rod, 2020-08


MRÁZ



ořešák



VYSOKÉ TEPLoty



ABIOTICKÉ (?) HNĚDNUTÍ LÍSKOVÝCH OŘECHŮ

Příčina: neznámá ?



BAKTERIÁLNÍ SPÁLA OŘEŠÁKU


Příčina: bakterie *Xanthomonas arboricola* pv. *juglandis*



Ochrana: nepřestovat v uzavřených a vlhkých lokalitách, ošetření fungicidy (?), před nebo po květu

BÍLÁ SKVRNITOST OŘEŠÁKU

Příčina: houba *Microstroma juglandis*



... a vrchní
strana listů



Ochrana: výskyt omezuje ošetření
proti hnědnutí listů ořešáku

detail skvrn



PADLÍ LÍSKY

Příčina: houba *Phyllactinia guttata*



Ochrana: není vypracována

ANTRAKNÓZA OŘEŠÁKU

Příčina: houba *Gnomonia leptostyla*



Ochrana: nepěstovat v uzavřených a vlhkých lokalitách, likvidace spadlých napadených listů, ošetření fungicidy Champion 50 WG, Flowbrix, Korzar před nebo po květu

CHOROŠ ŠUPINATÝ

Příčina: houba *Polyporus squamosus*



Ochrana: kvalitní provádění řezu, zábrana mechanickému poškození, likvidace napadených stromů

VLNOVNÍK VLAŠSKÝ (OŘEŠÁKOVÝ)

Příčina: roztoč *Aceria erinea*



vrchní ...



... a spodní strana listů



Ochrana: není vypracována



VLNOVNÍK PUCHÝŘOVITÝ

Příčina: roztoč *Aceria tristriata*



poškození listů ...



Ochrana: není vypracována

... a plodů



VLNOVNÍK (HÁLČIVEC) LÍSKOVÝ

Příčina: roztoč *Phytoptus avellanae*



Ochrana: není vypracována

ZDOBNATKA OŘEŠÁKOVÁ

Příčina: mšice *Chromapsis juglandicola*



Ochrana: není třeba

NOSATEC LÍSKOVÝ

Příčina: nosatcovitý brouk *Curculio nucum*



Ochrana: setřásání brouků v květnu a červnu, likvidace napadených ořechů, ošetření půdy a následné zkyprění pod keři dusíkatým vápnem, hrabavá drůbež

ZOBONOSKA LÍSKOVÁ

Příčina: nosatcovitý brouk *Apoderus coryli*



Ochrana: včasné mechanické odstraňování smotků

LISTOHLODI

Příčina: brouci *Phyllobius* spp.



Ochrana: setřásání brouků

LISTOKAZ ZAHRADNÍ

Příčina: brouk *Phyllopertha horticola*



PILATKA LÍSKOVÁ

Příčina: blanokřídlý širokopasý hmyz *Croesus septentrionalis*



ZAVÍJEČI

Příčina: hmyz *Pyralidae* spp.



Ochrana: nízké teploty při skladování, žluté lepkové desky, feromonové pásy

OŘEŠNÍK KROPENATÝ

Příčina: pták *Nuciferus caryocatactes*



vlašské ...



... a lískové ořechy



ŠPAČEK OBECNÝ

Příčina: pták *Sturnus vulgaris*



SÝKORY

Příčina: ptáci rodu *Parus*



HRABOŠ POLNÍ

Příčina: hlodavec *Microtus arvalis*

